


BALDOSAS PARA EXTERIOR

Medidas multiformatos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DESCRIPCIÓN

Baldosa de terrazo para uso exterior, bicapa, con cara vista de textura superficial rugosa y antideslizante realizada mediante un proceso vibro-prensado, compuesta fundamentalmente por áridos de granito de mármol, carbonato de calcio, pigmentos inorgánicos y cemento gris o blanco de alto rendimiento.


USOS

Por sus características de alta resistencia al desgaste y bajo deslizamiento, este producto es idóneo para usos en zonas de exteriores de mediano y alto tránsito, e incluso en climas extremos.

Dada la variedad y versatilidad de modelos, formatos y colores, las posibilidades de combinación son muy amplias, lo cual permiten adaptarse perfectamente a cualquier entorno siendo un material ideal para urbanizaciones, parques, jardines, espacios ornamentales para accesos a edificios, plazas municipales, etc.

DATOS GENERALES

Medidas Nominales



DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
Formatos disponibles	20x20x3.5, 30x30x2.5, 40x40x3.5, 60x40x4.5, 50x50x4.5 cm
Tolerancia en dimensiones	±1.5mm
Resistencia a la flexión	>42 kg/cm ²
Abrasión	< 25 mm
Resistencia al Impacto	> 40 cm
Peso	30x30x2.5 (52 kg/m ²) 40x40x3.5 (64 kg/m ²)
Presión de fabricación	160 PSI
Acabado en planta	Texturas tipo Piedra, diseños irregulares, diseños pulidos y Abujardado – Granallado
Rectitud de la aristas	(+/-) 0.5% de la longitud
Espesor nominal	De 25 mm hasta 350 mm
Espesor cara vista	8 a 10 mm
Alabeo cara vista	(+/-)0.5% de la longitude

NOTA

- Dado el origen natural de las materias primas son admisibles todas la destonificaciones propias de los agregados.
- Todos los pallets de exportación llevan identificación del tipo de producto, cantidad por pallet y ubicación referencial del área donde se instalará el terrazo según los datos proporcionados por el cliente.
- Pisos Casa Blanca no se hace responsable por malos manejos en obra y usos no adecuados del producto.
- **Centro Tecnológico de Cementos Progreso (CETEC)**, entidad de soporte para Pisos Casa Blanca relacionados a pruebas de laboratorio.



¡Visita nuestra web!